



RPG RECYCLING

člen REC Group



RPG Recycling, s.r.o.

- se zabývá sběrem a svozem odpadu s katalogovým číslem 160103 – pneumatiky, zejména v ČR a na Slovensku
- recyklací všech druhů pneumatik
- produkcí a prodejem výstupů recyklace pneumatik – primárně pryžového granulátu, dále textilního vlákna a ocelového kordu
- je společnost s působností v rámci celé Evropy
- má několikaleté zkušenosti a patří k nejvýznamnějším ve svém oboru
- je česká společnost bez zahraniční kapitálové účasti

Pryžový granulát

- je primárním produktem recyklace pneumatik
- nese označení SBR (hlavní složka styrene-butadiénová pryž)
- je zbaven textilního vlákna a kovového kordu
- speciální frakcí pryžového granulátu je **SORBENT**, který nachází využití jako sorpční materiál při sanaci a likvidaci havárií
- prodejní cena je stanovena individuálně
- k jednotlivým frakcím můžeme doložit osvědčení dokládající kvalitu a stálost výroby
- na přání zákazníka jsme schopni vyrobit pryžový granulát i jiné než standardně dodávané frakce
- je schopen pohltit všechny kapaliny z pevných povrchů a dočistit úniky z obtížně přístupných míst a nerovných povrchů, konečným efektem je povrch bez zbytkového kluzného efektu.

Parametry:

- absorpce benzínu – 6l/kg sorbentu
- absorpce nafty – 4l/kg sorbentu
- absorpce motorového oleje – 2,6l/kg sorbentu

Standardně vyrábíme a dodáváme na trh následující frakce pryžových granulátů:



Granulát SBR 3 - 6

Frakce: 3,0 – 6,0 mm

Balení: Big bag à 1090 kg



Granulát SBR 1 – 3

Frakce: 1,0 – 3,0 mm

Balení: Big bag à 1090 kg



Granulát SBR 0,7 – 1

Frakce: 0,7 – 1 mm


Balení: Big bag à 950 kg



Granulát SBR 0 – 1

Frakce: 0,0 – 1,0 mm


Balení: Big bag à 950 kg



Granulát SBR 0 – 0,7

Frakce: 0 – 0,7 mm

Balení: Big bag à 950 kg



Sorbent

Frakce: 0,0 – 0,4 mm

Balení: Bag à 10 kg

Nabízené druhy balení



Big bag à 500 kg



Big bag à 950 nebo 1090 kg





Textilní vlákno

Balení: Volně loženo

Textilní vlákno

- vzniká jako sekundární produkt recyklace pneumatik
- má výborné antivibrační a protihlukové vlastnosti
- je objemově stálé a pružné
- neovlivňuje kvalitu životního prostředí, nemá žádné nebezpečné vlastnosti a neohrožuje zdraví lidí a zvířat.
- je vhodné:
 - pro izolace,
 - pro vnitřní i venkovní výběhy koní a do stájí, který dodáváme pod názvem hipotextil,
 - jako průmyslové palivo.
- prodejní cena je stanovena individuálně



Ocelový kord

Balení: Volně loženo

Ocelový kord

- je rovněž sekundárním výstupem recyklace pneumatik, který je při tomto procesu oddělen magnetickými separátory a dosahuje čistoty až 97%.
- vrací se zpět do hutního průmyslu



RPG Recycling, s.r.o.

Vazová 2143, 688 01 Uherský Brod
IČ: 292 35 171, Tel.: 573 036 711
E-mail: uherskybrod@rpgrecycling.cz
www.rpgrecycling.cz

